# BACILLUS NO. SIEBEN

Pathogenese

Friedrich Witzig

Gemüt ..... 2
Schwindel ..... 6
Kopf ..... 6
Augen ..... 6
Ohren ..... 7
Hören ..... 7
Nase ..... 7
Gesicht ..... 7
Innerer Hals ..... 7
Äußerer Hals ..... 7
Magen ..... 8
Abdomen ..... 8
Rektum ..... 9
Blase ..... 9
Nieren ..... 10
Männliche Genitalien ..... 10
Weibliche Genitalien ..... 10
Atmung ..... 11
Auswurf ..... 11
Brust ..... 11
Herz, Kreislauf ..... 11
Rücken ..... 12
Extremitäten ..... 13
Schlaf ..... 15
Frost ..... 16
Schweiß ..... 16
Haut ..... 16
Allgemein ..... 17
Lebensalter, Konstitution ..... 22
Quellen ..... 23

## Gemüt

### Abneigung

- Alle Versuche, das Pferd zu satteln, wurden mit noch größerem Widerstand als jemals zuvor quittiert, und die Besitzer hatten es ganz aufgegeben, ihn zu reiten (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Ihre Enkelkinder machten ihr immer mehr Freude, je älter sie wurden; als sie noch sehr klein waren, war sie allerdings nicht sehr erpicht darauf gewesen, sie um sich zu haben (Bacls 7). [snj]

### Angesehen

- Er wollte nicht, dass ihm jemand direkt in die Augen blickte. Versuchte man es, wenn er in seiner Box stand, drehte er sich sofort um 180 Grad und stellte sich mit dem Kopf zur Wand (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Er versuchte dann nicht zu schlagen, sondern weigerte sich einfach standhaft, den Blick zu erwidern (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Rückblickend sagte der Besitzer, dass das Pferd schon immer direkten Augenkontakt gemieden habe, es aber noch nie so schlimm gewesen sei wie jetzt (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Anspannung

- Beim Beschlagen war er sehr angespannt, erschien aber nicht gefährlich (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Sind deshalb [Gefühl überfordert zu sein] nervös und angespannt (Bacls 7). [psc]
- Ständiges Anspannungsgefühl (Bacls 7). [psc]
- Verspannt, verkrampft (Bacls 7). [mrw]

### Beißen

- Auch wenn er im Grunde freundlich war, biss und trat er gelegentlich nach Menschen und anderen Pferden, insbesondere wenn er gesattelt und aufgezäumt wurde, wobei er sogar ein Halfter verweigerte (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Berührung

- Bei der Konsultation war es nicht möglich, eine detaillierte körperliche Untersuchung in Sicherheit durchzuführen, da der Wallach auf jeglichen Kontakt sehr heftig reagierte (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Er wurde nervös, wenn sich ihm andere Pferde näherten (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Bewältigen

- Sie fühlen sich permanent überfordert (Bacls 7). [psc]
- Vom Schulstress müde Kinder (Bacls 7). [psc]

### Delirium

- Sie können auch an einem Zustand leiden, wo sie sich in einem von der Umgebung verlassenen Dämmerzustand befinden, wo sie ihre Umgebung nicht wahrnehmen (Bacls 7). [bya]

### Denken

- Allerdings kann meist schon der bloße Gedanke an eine geistige oder körperliche Anstrengung Schwächegefühle auslösen (Bacls 7). [snj]
- Müdigkeit, schon der Gedanke etwas zu tun ist erschöpfend (Bacls 7) [stc]

### Empfindlich

- Bei der homöopathischen Konsultation war es unmöglich, den linken Oberschenkel überhaupt zu berühren (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Die Besitzer hatten die Anweisung erhalten, die Wunde zu baden, was ihnen große Schwierigkeiten bereitete, da der Bereich um die Wunde trotz der guten Heilung extrem empfindlich war (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Gleichzeitig hatte sich am ganzen Körper eine zunehmende Empfindlichkeit entwickelt (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Entrüstung

- Der Punkt, der seine Mutter am meisten aufbrachte, war der Umstand, dass er sich keine Gedanken über seinen Lebenswandel zu machen schien und keinen Grund für eine Veränderung sah (Bacls 7). [snj]

### Erschöpfung

- Der Gedanke daran, etwas zu tun, genügt schon, ihn zu erschöpfen (Bacls 7). [mrw]
- Diese Form der seelischen Erschöpfung ist von den körperlichen Zuständen nicht zu trennen (Bacls 7). [psc]
- Extreme geistige und körperliche Erschöpfung und Müdigkeit (Bacls 7). [mrw]
- Seelische Erschöpfung, das Gefühl, bei geistiger Arbeit nicht auf der Höhe zu sein, was wieder das Gefühl extremer körperlicher Schwäche hervorruft (Bacls 7). [mrw]
- Sie ist nicht nur ein Symptom an sich, sondern immer auch ein Hinweis auf die angeschlagene Leistungsfähigkeit innerer Organe (Bacls 7). [psc]

### Geisteskrankheit

- Größenwahn (Bacls 7). [mrw]
- Trotzdem findet sich manchmal Megalomanie (Bacls 7). [snj]

### Geschäft

- Auf der Gemütsebene besteht eine große Abneigung, überhaupt irgendetwas zu tun, verbunden mit Müdigkeit und Anspannung (Bacls 7). [snj]

### Geschichte

- Er hatte in der Kindheit eine bunte medizinische Vorgeschichte gehabt, die Appendizitis, Osteomyelitis und Ekzeme beinhaltete. Selbst im Erwachsenenalter trat sein Ekzem von Zeit zu Zeit wieder auf, und er schien nicht in der Lage zu sein, seinem Leben Stabilität zu geben; so wechselte er von einem Job zum anderen, mit dazwischenliegenden Phasen, in denen er arbeitslos war. Sein Privatleben war genauso instabil (Bacls 7). [snj]

### Gesellschaft

- Trotzdem war er froh darüber, Menschen in seiner Nähe zu haben, vorausgesetzt, sie versuchten nicht, ihn zu berühren (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Gleichgültigkeit

- Diese bezieht sich auch auf enge Beziehungen und sie können wenig über ihre Gefühle verraten, weil sie keine Energie haben sie auszudrücken (Bacls 7). [bya]
- Er war mit ungefähr 20 anderen Pferden aufgestallt, denen gegenüber er sich weitestgehend gleichgültig verhielt (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Fehlende Lebensfreude (Bacls 7). [psc]
- Sie können auch apathisch werden und hören auf, sich über Probleme und Belästigungen zu beklagen (Bacls 7). [bya]
- Sie werden zu müde, irgendwohin zu gehen und Dinge zu unternehmen, die ihnen normal Spaß machen würden (Bacls 7). [bya]
- Sie zeigen an Nichts gefallen (Bacls 7). [bya]
- Zum Zeitpunkt der Konsultation befand sie sich zwar nicht gerade in einer Phase der Depression, zeigte aber dennoch keine sonderliche Lebensfreude (Bacls 7). [snj]

### Hast

- Passend zu unserer stressreichen, hektischen Zeit eines der wichtigsten Mittel überhaupt (Bacls 7). [psc]

### Katatonie

- Der Patient scheint auf emotionalen und intellektuellen Druck übermäßig zu reagieren, aber anstatt mehr Energie wegen des Drucks freizusetzten oder unfähig dazu zu sein, ziehen sie sich in sich zurück in einen Zustand, den wir gewöhnlich mit stärksten Säuren in Verbindung bringen oder sogar in den Opium-Typ der Zurückgezogenheit vom Leben mit seinen Sorgen (Bacls 7). [bya]
- Sie können in ihren Vorstellungen und ihrem Verhalten in Folge ihrer Überreaktion starr und unbeweglich sein (Bacls 7). [bya]

### Konzentration

- Ihre Partner können berichten, dass sie während einer Unterhaltung, beim Sex in Ruhe gelassen, einschlafen oder sie lassen sich treiben beim Nachdenken über eine Frage während der Konsultation (Bacls 7). [bya]
- Konzentrationsschwäche; die Patienten sind fahrig, können sich nicht merken, was man ihnen gerade eben noch gesagt hat (Bacls 7). [psc]

### Langsamkeit

- In ihrer Beschäftigung werden sie immer langsamer und wenn sie diese beenden, sind sie zu nichts mehr in der Lage (Bacls 7). [bya]
- Langsam beim Essen und langsamer beim Verdauen der Speisen (Bacls 7). [bya]
- Wenn sie sich anschicken, mit der Welt in Konkurrenz zu treten, wird man bemerken, dass alles zu langsam geht, selbst die Beantwortung der Fragen schein ihn zu ermüden (Bacls 7). [bya]

### Leidenschaftlich

- Die depressiven Verstimmungszustände bestanden weiterhin, wobei ihr cholerisches Temperament stetig zunahm und es nun jederzeit zu Ausbrüchen kommen konnte (Bacls 7). [snj]

### Mutlosigkeit

- Die Patienten sind mutlos (Bacls 7). [psc]
- Mutlosigkeit, Traurigkeit, Verzagen (Bacls 7). [psc]

### Ordnung

- Manchmal räumte sie ein wenig auf, hörte aber schnell wieder damit auf, weil es sie noch müder machte, als sie ohnehin war (Bacls 7). [snj]
- Sie hatte nun eine „Das interessiert mich alles nicht" -Einstellung entwickelt (Bacls 7). [snj]
- Sie war immer ein gut organisierter, ordentlicher Mensch gewesen (Bacls 7). [snj]

### Pflicht

- Er war nie gut zu arbeiten gewesen und schwierig im Umgang, obwohl der Besitzer ein erfahrener Reiter war (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Nach seiner Ankunft hatte er sich gut eingelebt, dann aber als eine gewisse Enttäuschung entpuppt (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Ruhelosigkeit

- Bei weniger offensichtlich darstellten Symptomen können die Patienten lediglich eine ungewohnte Nervosität und Müdigkeit zeigen (Bacls 7). [bya]
- Beim Striegeln war er empfindlich und die ganze Zeit überaus unruhig (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Nervosität durch Anspannung (Bacls 7). [mrw]
- Unruhige Kinder, nervös durch permanente Überforderung (Bacls 7). [psc]

### Selbstvertrauen

- Mangelndes Zutrauen (Bacls 7). [psc]

### Sorgen

- Abgesehen von ihrem Sohn hatte sie keine weiteren ausgeprägten Sorgen oder Ängste (Bacls 7). [snj]
- Ihr jüngerer Sohn hatte ihr aber immer Sorgen bereitet, sowohl in körperlicher als auch geistiger Hinsicht (Bacls 7). [snj]

### Traurigkeit

- In den letzten Jahren traten zudem Hitzewallungen und depressive Verstimmungszustände in Verbindung mit Wutanfällen auf (Bacls 7). [snj]

### Untätigkeit

- Geistige Lethargie. Müdigkeit, Anspannung (Bacls 7). [snj]

### Vergesslich

- Er kann auch vergessen, was er gerade gesagt hat oder was man ihn gefragt hatte (Bacls 7). [bya]

### Verzweiflung

- Es bringt ausgelaugten Patienten zunächst einmal ihre Reaktionsfähigkeit und häufig auch ihre Zuversicht zurück (Bacls 7). [psc]
- Sie sind und bleiben hoffnungslos (Bacls 7). [bya]

### Zügellosigkeit

- Andere Autoren haben vermutet, sie leiden unter Beschwerden von Ausschweifungen oder sexueller Aktivität, aber meine Erfahrung ist, dass sie selten zu großen Anstrengungen fähig sind und ihr Körper ist zu schwach, auch wenn der Geist dazu willens wäre (Bacls 7). [bya]

## Schwindel

- Schwindel nach Anstrengung oder langem Stehen (Bacls 7). [bya]
- Schwindel nach dem Essen, wenn der Körper Kraft braucht, um die aufgenommenen Nährstoffe zu verarbeiten (Bacls 7). [psc]

## Kopf

### Kopfhaut

- Kopfhaut kann rissig sein und trocken mit spröden, brüchigen Haaren (Bacls 7). [bya]

### Schmerz

- Dumpfe Kopfschmerzen (Bacls 7). [bya] [mrw] [snj]
- Kopfschmerzen sind eher dumpf (Bacls 7). [snj]

## Augen

### Schließen

- Neigung, die Augen zu schließen entweder wegen ständiger Müdigkeit oder wegen Lidödemen (Bacls 7). [bya]

### Schmerz

- Brennende Augen, besonders morgens (Bacls 7). [psc]

### Schwer

- Die Augenlider sind schwer, geschlossen (Bacls 7). [mrw]
- Schwere Lider, kaum offen zu halten (Bacls 7). [psc]

### Thrombose

- Thrombose der Retina (Bacls 7). [bya]
- Thrombose der Zentralvene der Retina (Bacls 7). [mrw]
- Thrombose der retinalen Zentralarterie (Bacls 7). [snj]
- Thrombose der retinalen Zentralvene (Bacls 7). [snj]

## Ohren

### Katarrh

- Katarrhalische Schwerhörigkeit, Taubheit (Bacls 7). [bya]

## Hören

### Taubheit

- Es tritt katarrhalische Taubheit auf (Bacls 7). [snj]
- Katarrhalische Taubheit (Bacls 7). [snj]
- Taubheit nach Eustachiitis (Bacls 7). [mrw]
- Taubheit nach Otitis (Bacls 7). [mrw]

## Nase

### Katarrh

- Katarrh, aber ohne signifikante Kennzeichen (Bacls 7). [bya]

### Schnupfen

- Schnupfen (Bacls 7). [mrw]

## Gesicht

### Farbe

- Blasses, gestautes, gedunsenes Gesicht (Bacls 7). [mrw]
- Düster und aufgedunsen, oder bleich und farblos (Bacls 7). [bya]

### Schwellung

- Angioneurotisches Ödem (Bacls 7). [mrw] [stc]
- Aufgedunsenheit und Hautödeme im Gesicht und der Augenlider (Bacls 7). [snj]

## Innerer Hals

### Abszess

- Peritonsillarabszess (Bacls 7). [mrw]

### Entzündung

- Geschwollene Mandeln, Tonsillitis (Bacls 7). [mrw]
- Hals- und Mandelentzündungen mit Schwellung des Halses (Bacls 7). [snj]
- Tonsillitis mit reichlichem Schleim (Bacls 7). [bya]
- Tonsillitis mit Schwellung des Halses (Bacls 7). [snj]

## Äußerer Hals

### Schilddrüse

- Daher können sowohl Hyper- als auch Hypothyreoidismus durch das Mittel beeinflusst werden (Bacls 7). [snj]
- Kann sowohl bei Hypo- als auch Hyperthyreoidismus hilfreich sein (Bacls 7). [snj]
- Thyreotoxikose (Bacls 7). [bya]

### Tortikollis

- Torticollis (Bacls 7). [bya]

## Magen

### Appetit

- Futter- und Wasseraufnahme waren normal, ebenso wie der Harn- und Kotabsatz (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Ihr Appetit wurde als „normal" beschrieben, und sie hatte nie dazu geneigt, an Gewicht zuzunehmen (Bacls 7). [snj]
- Sein Appetit war gut (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Auftreibung

- Auftreibung (Bacls 7). [mrw]

### Aufstoßen

- Aufstoßen ohne Erbrechen (Bacls 7). [mrw]
- Flatulenz erleichtert durch Aufstoßen (Bacls 7). [snj]
- Viel Aufstoßen aus dem Magen, aber wenig Windabgang aus dem Rektum (Bacls 7). [snj]

### Erbrechen

- Selten kommt es zu Erbrechen (Bacls 7). [snj]

## Abdomen

### Auftreibung

- Blähende Auftreibung nach dem Essen (Bacls 7). [bya]
- Blähungsgefühl nach dem Essen (Bacls 7). [snj]

### Flatulenz

- Eingeklemmte Blähungen (Bacls 7). [bya]
- Flatulenz in Magen und Abdomen (Bacls 7). [snj]
- Gastrointestinale Flatulenz (Bacls 7). [mrw]

### Herabhängen

- Gastrointestinale Ptose (Bacls 7). [mrw]
- Mangelhafter Muskeltonus. (Bacls 7). [snj]
- Ptosis des Abdomens (Bacls 7). [bya]
- Vorfall des Abdomens (Bacls 7). [snj]

### Rumoren, Kollern

- Knurrende Darmgeräusche mit reichlichem und lautem Aufstoßen von Luft (Bacls 7). [bya]
- Lautes Kollern (Bacls 7). [bya]
- Rumoren, Kollern (Bacls 7). [mrw]

### Schmerzen

- Nun waren auch noch abdominelle Schmerzen dazugekommen (Bacls 7). [snj]
- Rheumatismus der Bauchmuskulatur (Bacls 7). [mrw]
- Schmerzen in der Lebergegend (Bacls 7). [snj]
- Schmerzen in der Leberregion (Bacls 7). [mrw]
- Schmerzen in Lebernähe (Bacls 7). [snj]

### Völlegefühl

- Völlegefühl nach dem Essen (Bacls 7). [snj]
- Völlegefühl nach Nahrungsaufnahme (Bacls 7). [mrw]

## Rektum

### Hämorrhoiden

- Hämorrhoiden (Bacls 7). [bya] [mrw] [snj] [stc]

### Obstipation

- Normalerweise liegt Verstopfung vor (Bacls 7). [snj]
- Obstipation (Bacls 7) [stc], [mrw]
- Selbst weicher Stuhl geht schwer ab (Bacls 7). [bya]
- Träge Verdauung mit Neigung zu Verstopfung (Bacls 7). [psc]
- Verstopfung (Bacls 7). [bya], [snj]

### Prolaps

- Analprolaps (Bacls 7). [bya]
- Dickdarm Prolaps (Bacls 7). [bya]
- Vorfälle (Bacls 7). [snj]

### Untätigkeit

- Langsame Tätigkeit des Rektums (Stuhlentleerung) (Bacls 7). [bya]

## Blase

### Entzündung

- Zusätzlich zu den gynäkologischen Symptomen hatte es mehrere akute Blasenentzündungen gegeben (Bacls 7). [snj]

### Urinieren

- Der Harnfluss ist schwach (Bacls 7). [snj]
- Im Laufe der Zeit hatte sich auch eine gewisse Harninkontinenz entwickelt (Bacls 7). [snj]
- Langsamer Fluss des Urins (Bacls 7). [bya]
- Schwacher Harnstrahl (Bacls 7) [stc] [mrw] [snj]

## Nieren

### Harnsperre

- Oligurie (Bacls 7). [mrw]

## Männliche Genitalien

### Ejakulation

- Reichliche Ejakulation (Bacls 7). [bya]

### Erektion

- Armselige, ärmliche, kümmerliche Erektion (Bacls 7). [bya]
- Verlust der Geschlechtsfunktion (Bacls 7). [snj]

### Koitus

- Fehlende Befriedigung (Bacls 7). [mrw]

### Sexuelles Verlangen

- Mangelnde Libido (Bacls 7). [psc]
- Sexuelle Schwäche, frühzeitig (Bacls 7). [mrw]
- Verlust der Sexualfunktion (Bacls 7) [stc]

## Weibliche Genitalien

### Fluor

- alle genitalen Absonderungen sind profuser Art (Bacls 7). [snj]
- Reichliche Absonderungen aus den Genitalien (Bacls 7). [snj]
- Reichliche Leukorrhoe (Bacls 7). [bya]

### Koitus

- Fehlende Befriedigung (Bacls 7). [mrw]

### Menses

- Reichliche Menses (Bacls 7). [mrw]

### Metrorrhagie

- Gebärmutterblutungen (Bacls 7). [snj]
- Metrorrhagia und Menorrhagia (Bacls 7). [bya]
- Metrorrhagie, Menorrhagie (Bacls 7). [mrw]
- Uterusblutungen (Bacls 7). [snj]

### Polypen

- Polypen des Uterus (Bacls 7). [mrw]

### Schmerzen

- Schmerzen der Vulva (Bacls 7). [mrw]
- Schmerzen im Schambereich (Bacls 7) [stc]
- Schmerzen in der Vulva (Bacls 7). [snj]

### Schwangerschaft

- Schwierige Empfängnis (Bacls 7). [bya]

### Sexuelles Verlangen

- Frigidität (Bacls 7). [mrw]
- Mangelnde Libido (Bacls 7). [psc]
- Sexuelle Schwäche, frühzeitig (Bacls 7). [mrw]
- Verlust der Sexualfunktion (Bacls 7) [stc]

### Tumor

- Nachdem drei Monate später uterine Fibrome festgestellt worden waren, wurde eine Hysterektomie vorgenommen (Bacls 7). [snj]

## Atmung

### Asthma

- Asthma (Bacls 7). [bya] [mrw] [snj]
- Asthma mit Erschöpfung (Bacls 7). [bya]
- Asthma, Verschlimmerung nachts gegen 2 Uhr (Bacls 7). [mrw]

### Atemnot

- Atmung ist schlechter um 2 Uhr nachts (Bacls 7). [bya]

## Auswurf

- Klebriger, dicker, anhaftender Schleim, der sich schlecht abhusten lässt (Bacls 7). [bya]
- Zäher, klebriger Schleim, der nur schwer expektoriert werden kann (Bacls 7). [mrw]

## Brust

### Entzündung

- Bronchitis (Bacls 7). [bya], [mrw]
- Bronchitis mit dickem Schleim und schwierigem Auswurf (Bacls 7). [snj]
- Bronchitis mit einer Verschlimmerungszeit um 2.00 Uhr nachts (Bacls 7). [snj]
- Bronchitis/ Asthma, Husten mit zähem Schleim, V 02:00 Uhr (Bacls 7) [stc]

### Katarrh

- Bronchialkatarrh (Bacls 7). [mrw]

### Schmerz

- Bronchitis ist mit Brustkorbschmerzen (Bacls 7). [snj]
- Brustkorbschmerzen (Bacls 7). [snj]
- Brustschmerzen (Bacls 7). [mrw]

## Herz, Kreislauf

### Insuffizienz

- Besitzt eine spezifische Wirkung auf die Herzmuskulatur (*Paterson*) (Bacls 7). [mrw]

- Herzmuskelschwäche (Bacls 7) [stc], [snj]
- Herzmuskelschwäche kann zu plötzlichem Herzstillstand führen (Bacls 7). [snj]
- Insuffizienz der Herzmuskulatur – anhalten des Herzens aus Muskelschwäche (Bacls 7). [bya]
- Myocardschwäche (Bacls 7). [mrw]

### Kreislauf

- Der Kreislauf kommt morgens nicht in Gang (Bacls 7). [psc]

### Puls

- Langsamer Herzschlag (Bacls 7). [snj]
- Langsamer Puls (Bacls 7). [bya] [snj]
- Langsamer Puls, niederer Blutdruck (Bacls 7). [bya]

### Synkope

- Anstrengung führt zu Synkopen, Ohnmachtsgefühl und Schwindel (Bacls 7). [snj]
- Herz bleibt plötzlich stehen (Bacls 7). [mrw]
- Herzstolpern bei der geringsten Anstrengung, z. B. beim Treppensteigen (Bacls 7). [psc]
- Plötzliche Anstrengung löst Synkopen aus (Bacls 7). [snj]

## Rücken

### Knacken

- Knacken im Nacken und den Schultergelenken (Bacls 7). [snj]

### Schmerzen

- Allgemeine Rückenschmerzen, besser in Wärme (Bacls 7). [bya]
- Lumbago (Bacls 7). [mrw]
- Nacken und der Schulterbereich sind betroffen, wobei die Gelenke charakteristisch „knacken" (Bacls 7). [snj]
- Rheumatische Schmerzen (Bacls 7). [bya]
- Rheumatismus von Nacken, Schulter, Rücken (Bacls 7). [mrw]
- Rückenbeschwerden durch Überlastung und/oder zu schweres Heben (Bacls 7). [psc]
- Rückenschmerzen nach zu langem Stehen (Bacls 7). [snj]
- Rückenschmerzen schlimmer bei feucht-kaltem Wetter und bei Anfangsbewegung, besser bei Ruhe und Wärme (Bacls 7). [mrw]
- Rückenschmerzen vom Stehen (Bacls 7). [snj]
- Rückenschmerzen; kann nicht lange stehen ohne Ohnmachtsgefühl (Bacls 7). [mrw]

### Steifheit

- Steifheit im Genick, knirscht wie Sand (Bacls 7). [mrw]
- Steifheit und Verhärtungen, fibröser Rheumatismus, Rückenschmerz b. Wärme und Ruhe (Bacls 7) [stc]

### Verspannung

- Begleitend bei Schulter-Nacken-Verspannungen (Bacls 7). [psc]

## Extremitäten

### Blutung

- Blutgefäße der Finger zerplatzen (Bacls 7). [mrw]

### Entzündung

- Arthritis der linken Hüfte (Bacls 7). [mrw]
- Arthrose der Kniegelenke (Bacls 7). [mrw]
- Arthrose der Wurzelgelenke, besonders des Daumensattelgelenks (Bacls 7). [mrw]
- Arthrosis deformans (Bacls 7). [mrw]
- Bei Tieren hingegen kommt es spezifisch zu Osteoarthritis des Knies (Bacls 7). [snj]
- Panaritium (Bacls 7). [mrw]
- Rheumatoide Arthritis (Bacls 7) [stc]
- Rheumatoide Arthritis und Schmerzen der Ellbogen und Handgelenke (Bacls 7). [mrw]

### Fußgewölbe

- Die Patienten erscheinen oft plattfüßig (Bacls 7). [snj]
- Plattfüße, abgeflachtes Fußgewölbe (Bacls 7). [bya]
- Schmerzhafte Plattfüße (Bacls 7). [mrw]

### Ganglion

- Ganglien und Knoten an den Händen (Bacls 7). [snj]
- Ganglion an der rechten Hand (Bacls 7). [mrw]
- Ganglion Handgelenk rechts (Bacls 7) [stc]

### Geräuschvoll

- Laute, Geräusche verursachende Gelenke (Bacls 7). [bya]

### Gicht

- Gicht der rechten Zehe (Bacls 7). [mrw]
- Gicht linke Zehe (Bacls 7) [stc]
- Gicht linksseitig (Bacls 7). [bya]
- Gicht, wenn sie begleitet ist mit Debilität (Bacls 7). [bya]

### Gichtknötchen

- Rheumaknötchen (Bacls 7) [stc]

### Hautausschlag

- Herpes circinatus, ringförmiger Hautausschlag auf der Handfläche (Bacls 7). [bya]
- Kreisförmige Ausschläge an den Händen, heiß, beißend, schuppend (Bacls 7). [mrw]

- Kreisförmige Ausschläge an Händen und Handflächen, heiß, beißend, schuppend (Bacls 7). [mrw]
- Ringförmige Hauteffloreszenzen (Bacls 7) [stc]
- Rissige, schrundige Fingerspitzen und Fingerknöchel (Bacls 7). [bya]
- Schuppige Hautausschläge auf der Handfläche (Bacls 7). [bya]

### Hitze

- Die Handflächen sind heiß (Bacls 7). [snj]

### Koordination

- Seine Bewegungen erschienen insgesamt wenig raumgreifend und unkoordiniert, aber es gab keinen Hinweis auf eine definitive Lahmheit, insbesondere nicht des verletzten Beines (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Krämpfe

- Muskelkrämpfe nach Anstrengung (Bacls 7). [psc]
- Nächtliche Krämpfe (Bacls 7). [snj]
- Nächtliche Wadenkrämpfe (Bacls 7). [mrw]

### Krampfadern

- Auftreibung von Venen (Bacls 7). [snj]
- große variköse Venen, die gewöhnlich schmerzlos sind (Bacls 7). [bya]

### Lähmung

- Lähmung der Handgelenke und Knöchel (Bacls 7). [bya]

### Nägel

- Nagelfalzentzündung (Bacls 7). [mrw]
- Nagelpilz (Bacls 7) [stc]
- Niednägel (Bacls 7). [mrw]

### Pulsieren

- Pulsieren in den Blutgefäßen der Finger (Bacls 7). [mrw]

### Risse, Schrunden

- Fissuren in der Haut über den Knöcheln, an den Fingerspitzen, in den Handtellern (Bacls 7). [mrw]
- Hände aufgesprungen, über den Knöcheln, in den Handflächen (Bacls 7). [mrw]
- Hautrisse an den Händen (Bacls 7). [snj]
- Risse an den Händen (Bacls 7). [snj]
- Risse an Fingerkuppen und Handflächen (Bacls 7) [stc]
- Rissige, schrundige Handflächen (Bacls 7). [bya]

### Schmerz

- Allgemein erschöpfungsbedingte Beschwerden am Bewegungsapparat (Bacls 7). [psc]

- Beinschmerzen einschießend nach oben und unten (Bacls 7) [stc]
- Blockade der linken Hüfte (Bacls 7). [snj]
- Die Schmerzen schießen hoch und in die Füße (Bacls 7). [mrw]
- Die steife linke Hüfte schmerzt stechend, aber auch die rechte (Bacls 7). [mrw]
- Knie und Knöchel ebenfalls schmerzhaft, rheumatisch, steif (Bacls 7). [mrw]
- Rheumatische Schmerzen des Daumens (Bacls 7). [mrw]
- Rheumatische Schmerzen und Krämpfe in den Handgelenken und unteren Gliedmaßen (Bacls 7). [bya]
- Rheumatismus der Arme, der Handgelenke (Bacls 7). [mrw]
- Schießende Nervenschmerzen in den Beinen (Bacls 7). [bya]
- Schießende Schmerzen in den Beinen (Bacls 7). [snj]
- Schmerzen in den Füßen können mit Gicht in den Großzehen zusammenhängen, wobei die linke Seite häufiger betroffen ist (Bacls 7). [snj]
- Schmerzhafte Fußsohlen (Bacls 7). [mrw]

### Schwellung

- Alle Gelenke können geschwollen und schmerzhaft sein (Bacls 7). [snj]
- Die Finger sind geschwollen (Bacls 7). [mrw]
- Geschwollene Glieder, besonders der unteren Extremitäten (Bacls 7). [bya]
- Geschwollene und schmerzhafte Gelenke (Bacls 7). [mrw]
- Geschwollene, schmerzhafte, blockierte Gelenke (Bacls 7). [snj]
- Schmerzhafte Schwellung der Gelenke der unteren Extremitäten (Bacls 7). [mrw]

### Steifheit

- Handgelenke und Knöchel unbeweglich (Bacls 7). [mrw]
- Handgelenke und Knöchel werden steif (Bacls 7). [snj]
- Steife Glieder (Bacls 7). [mrw]

## Schlaf

### Aufstehen

- Das Aufstehen fällt ihnen schwer, der Tag steht vor ihnen wie ein unüberwindlicher Berg (Bacls 7). [psc]

### Einschlafen

- Braucht lange zum Einschlafen, 2 Stunden (Bacls 7). [mrw]
- Einschlafprobleme (Bacls 7). [snj]
- Es besteht die für Kalium charakteristische Schwierigkeit einzuschlafen, und in den frühen Morgenstunden kommt es zum Erwachen (Bacls 7). [snj]
- Es kann zwei Stunden dauern, um einen leichten Schlaf zu fallen und sie können zwischen 2-3 Uhr erwachen (Bacls 7). [bya]

### Erwachen

- Frühes Erwachen (Bacls 7). [snj]
- Sie träumte selten, wachte manchmal aber früh auf und konnte dann nicht wieder einschlafen, weil sie über sich und ihre Familie nachdachte, allerdings nicht ausschließlich über ihre Gesundheit (Bacls 7). [snj]
- Wacht gegen 2 oder 3 Uhr morgens auf (Bacls 7). [mrw]

### Leicht

- Der Schlaf ist leicht, ruhelos und nicht erholsam (Bacls 7). [snj]
- Hat einen sehr leichten und unruhigen Schlaf (Bacls 7). [mrw]
- Leicht, unruhig, nicht erholsam (Bacls 7). [snj]

### Ruhelos

- Sie schlafen unruhig (Bacls 7). [psc]

### Unerquicklich

- Sie schlief im Allgemeinen gut, obwohl sie sich trotzdem müde fühlte (Bacls 7). [snj]
- Sind nach zehn Stunden Schlaf immer noch nicht ausgeruht (Bacls 7). [psc]

## Frost

- Neigung zu Frieren mit Empfindlichkeit gegenüber Kälte und Feuchtigkeit (Bacls 7). [snj]

## Schweiß

- Bereits nach geringer Bewegung brach ihm am ganzen Körper der Schweiß aus (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Der Patient kann exzessiv schwitzen als Begleitsymptom aller möglichen Beschwerden und sind schlimmer bei feuchten Verhältnissen (Bacls 7). [bya]
- Exzessives Schwitzen (Bacls 7). [mrw]
- Schweißausbrüche, auch nach erschöpfenden Infekten (Bacls 7). [psc]
- Schweißausbrüche, Schweiß aus Schwäche (Bacls 7). [psc]
- Starkes Schwitzen (Bacls 7) [stc]
- Übermäßiges Schwitzen (Bacls 7). [snj]

## Haut

### Empfindlich

- Empfindliche Haut (Bacls 7). [bya]

### Hautausschlag

- Die Haut schält sich ab (Bacls 7). [mrw]
- Hautprobleme aufgrund von Ermüdung oder Versorgungsschwäche; trockene, strapazierte Haut, auch eingerissen (Bacls 7). [psc]
- Ödematöse Flecken (Bacls 7). [snj]

## Allgemein

### Nachts

- Allgemein geht es ihnen schlechter um 2 Uhr herum, wenn sie bis dahin nicht geschlafen haben, aber ich habe auch bei einigen Patienten Müdigkeit um 14 Uhr bemerkt (Bacls 7). [bya]
- Die Beschwerden beginnen oft oder sind schlimmer mitten in der Nacht (Bacls 7). [bya]

### Abmagerung

- Auszehrung (Bacls 7). [bya]

### Alter

- Altern, vorzeitiges (Bacls 7). [mrw]
- Die Arznei hilft eher älteren und heruntergekommenen, verbrauchten Personen (Bacls 7). [mrw]
- Die Patienten machen einen vorzeitig gealterten Eindruck (Bacls 7). [snj]
- Physische Schlappheit, geistige Apathie. Vorzeitige Senilität. Bewegt sich wie ein alter Mann (Bacls 7). [mrw]
- Vorzeitig gealtertes Aussehen (Bacls 7). [snj]

### Atrophie

- Atrophie bestimmter Muskelgruppen (Bacls 7). [snj]
- Atrophie von Muskelgruppen (Bacls 7). [snj]
- Einzelne Muskeln schwinden (Bacls 7) [stc]

### Aufstoßen

- Besser durch Aufstoßen (Bacls 7). [bya]

### Bewegung

- Die Bewegung ist langsam und mühsam (Bacls 7). [snj]
- Langsame Bewegung (Bacls 7). [snj]

### Bindegewebe

- Schlaffes Bindegewebe mit der Neigung zur Bildung rheumatischer Knoten (Bacls 7). [mrw]
- Strapazierte Faser in jedem denkbaren Bereich (Bacls 7). [psc]

### Blutdruck

- Hypotonie (Bacls 7). [snj]
- Hypotonie, oft mit langsamem Pulsschlag (Bacls 7). [mrw]
- Neigung zu Hypotonie (Bacls 7). [snj]
- Niederer Blutdruck (Bacls 7). [bya], [stc]
- Niedriger Blutdruck mit Schwindel (Bacls 7). [psc]

### Entzündung

- Alter Rheumatismus (Bacls 7). [mrw]
- Auch hilfreich bei Kindern und jungen Menschen, wenn eine Tonsillitis große Erschöpfung und Mattigkeit hinterlässt und Konvaleszenz nur langsam verläuft (Bacls 7). [bya]
- Osteo-, rheumatoide und Periarthritis (Bacls 7). [snj]
- Rheumatismus, alter (Bacls 7). [mrw]
- Spondylitis, rheumatoide und Osteoarthritis (Bacls 7). [bya]
- Spondylo-Arthritis mit Ankylose (Bacls 7) [stc]
- Weichteilrheumatismus (Bacls 7). [mrw]

### Erkältung

- Erkältungsempfindlich (Bacls 7). [mrw]

### Erschöpfung

- Außer der Erschöpfung bestanden nach wie vor die Inkontinenz und die Probleme mit Blasenentzündungen (Bacls 7). [snj]
- Erschöpfung auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene (Bacls 7). [psc]
- Mentale und physische Erschöpfung (Bacls 7) [stc]

### Geschichte

- Die medizinische Vorgeschichte im weiteren Familienkreis war ähnlich unspektakulär (Bacls 7). [snj]
- Er hatte in der Kindheit eine bunte medizinische Vorgeschichte gehabt, die Appendizitis, Osteomyelitis und Ekzeme beinhaltete. Selbst im Erwachsenenalter trat sein Ekzem von Zeit zu Zeit wieder auf, und er schien nicht in der Lage zu sein, seinem Leben Stabilität zu geben; so wechselte er von einem Job zum anderen, mit dazwischenliegenden Phasen, in denen er arbeitslos war. Sein Privatleben war genauso instabil (Bacls 7). [snj]
- Sie war das einzige Kind gewesen, und ihre Eltern hatten sich beide guter Gesundheit erfreut und waren in hohem Alter eines natürlichen Todes gestorben (Bacls 7). [snj]

### Hitze

- In den letzten Jahren traten zudem Hitzewallungen auf (Bacls 7). [snj]

### Impfung

- Er war regelmäßig geimpft und entwurmt worden, und obwohl er keine Spritzen mochte, ließ er sich bei solchen Gelegenheiten gut unter Kontrolle halten (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Knacken

- Knackende Geräusche bei Bewegung (Bacls 7). [bya]

### Körperbau

- Die Dame war klein und zierlich und schon immer dünn gewesen (Bacls 7). [snj]
- Er wurde als „schlecht gebaut" beschrieben; aber obwohl er schon etliche Male vom Tierarzt und Chiropraktiker untersucht worden war, konnte kein wesentlicher Fehler festgestellt werden (Wallach) (Bacls 7). [snj]

- Es handelte sich um ein grobknochiges Pferd mit 1,65 m Stockmaß (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Krankheit

- Die Verkäufer hatten auch keine Erkrankungen erwähnt (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- In der ganzen Zeit, die er bei seinen jetzigen Besitzern war, hatte es keine größeren gesundheitlichen Probleme gegeben (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Labor

- Eisen-Mangel-Syndrom, erschöpfende Regelblutung (Bacls 7). [psc]

### Langsame Manifestation

- Die gesamten Patienten und deren geliebten Angehörigen berichten über den allmählichen Beginn der Schwäche und der Neigung, die Aktivität zu reduzieren, die zu einer Debilität führt und sich möglich in einem Muskelschwund bestimmter Muskelgruppen zeigt (Bacls 7). [bya]
- Die Symptome entwickeln sich im Allgemeinen langsam (Bacls 7). [snj]

### Modalität

- Am Beginn der Bewegung (Bacls 7). [mrw]
- Anstrengung, verschlimmert (Bacls 7). [mrw]
- Bei Kälte, Feuchtigkeit (Bacls 7). [mrw]
- Das allgemeine Muster ist Erschöpfung und Lethargie mit Verschlimmerung durch Stehen, Bewegung, Zugluft, Kälte und Feuchtigkeit sowie Besserung durch Ruhe und Wärme (Bacls 7). [snj]
- Die Gelenke und Muskeln sind schlechter bei Kältegefühl und bei Feuchtigkeit und sind Empfindlich gegen Zugluft und dem Patienten selbst geht es schlechter, wenn er fröstelt und in Zugluft (Bacls 7). [bya]
- Durch Denken an seine Arbeit verschlimmert (Bacls 7). [mrw]
- Durch Ruhe, besser (Bacls 7). [mrw]
- Durch Wärme, besser (Bacls 7). [mrw]
- Durch Zugluft verschlimmert (Bacls 7). [mrw]
- Essen, nach dem, schlimmer (Bacls 7). [bya]
- Feuchtigkeit und Kälte, verschlimmert (Bacls 7). [bya]
- Hitze (Wärme) und Ruhe, Müdigkeit
- Müdigkeit und körperliche Erschöpfung (Bacls 7). [bya]
- > Ruhe, Wärme (Bacls 7). [snj]
- Schlimmer in Kälte und bei Feuchtigkeit oder kalt-feuchtem Wetter (Bacls 7). [bya]
- Selbst Denken an Anstrengung und mit Beginn der Anstrengung, verschlimmert (Bacls 7). [bya]
- <Stehen, Bewegung, Zugluft, Kälte und Feuchtigkeit, 2.00 Uhr (Bacls 7). [snj]

### Morbus Alzheimer

- Angezeigt bei vielen Fällen von Alzheimer und vorzeitiger Senilität (Bacls 7). [bya]
- Eine natürliche Folge dieser Schwäche und wenn man ihr weiteres Bestehen erlaubt, können die Patienten in einen Zustand ähnlich der Alzheimer-Krankheit geraten, deren geistigen Fähigkeiten aktuell variieren, je nach der zugrundeliegenden Energie des Patienten (Bacls 7). [bya]

### Müdigkeit

- Müdigkeit ist das vorherrschende Symptom (Bacls 7). [psc]
- Müdigkeit, geistig und körperlich (Bacls 7). [mrw]
- Seitdem [Hysterektomie] litt die Patientin an anhaltender ausgeprägter Müdigkeit und Erschöpfung; die Harninkontinenz war schlimmer geworden, und es hatte weitere Blasenentzündungen gegeben (Bacls 7). [snj]

### Ohnmacht

- Nach zu langem Stehen oder Anstrengung kommt es zu Ohnmachtsgefühl und Schwindel (Bacls 7). [snj]
- Neigung umzufallen nach plötzlicher Anstrengung (Bacls 7). [mrw]
- Ohnmachtsgefühl, wenn er lange steht und nach plötzlicher Anstrengung (Bacls 7). [mrw]
- Rückenschmerzen lösen Ohnmachtsgefühl aus (Bacls 7). [snj]
- Synkope (Bacls 7). [bya]

### Osteoporose

- Osteoporose (Bacls 7). [mrw]
- Osteoporose aus Mangel von körperlicher Anstrengung (Bacls 7). [bya]

### Rekonvaleszenz

- Auch hilfreich bei Kindern und jungen Menschen, wenn eine Tonsillitis große Erschöpfung und Mattigkeit hinterlässt und Konvaleszenz nur langsam verläuft (Bacls 7). [bya]
- Bei ernsthafteren Fällen können die Patienten träge, schwerfällig, langsam und ohne sichtbare Erwartung einer Besserung sein (Bacls 7). [bya]
- Langsame Erholung (Bacls 7). [bya]
- Ungefähr einen Monat vor der Konsultation war er in einen Kampf mit einem anderen Pferd verwickelt gewesen und hatte sich infolge eines Trittes eine Fleischwunde in der Mitte des Oberschenkels an der Außenseite der linken Hintergliedmaße zugezogen. Diese war konventionell mit Antibiotika behandelt worden und normal, wenn auch recht langsam, abgeheilt (Wallach) (Bacls 7). [snj]

### Schwäche

- Allgemeine Schwäche (Bacls 7). [mrw]
- Bei dieser Arznei haben wir es mit extremer geistiger und körperlicher Schwäche, die in keinem Verhältnis zur ersichtlichen Ursache steht, zu tun. Wir Homöopathen sehen solche Fälle häufiger in der Klinik in dieser stressigen Zeit (Bacls 7). [bya]

- Das Schlüsselsymptom dieser Arznei ist extreme Schwäche und Müdigkeit (Bacls 7). [bya]
- Die Schwäche kann nach einer ernsthaften Krankheit auftreten oder der Erfolg übermäßigen Genusses von Gesellschaftsdrogen wie Alkohol, besonders Portwein, Sherry und dunklem Rum sein (Bacls 7). [bya]
- Die Symptome, die wir beobachten können, schließen deutliche körperliche ein, wo Stehen sie vollkommen auslaugt und Anstrengung sie kraftlos, ohnmächtig macht, aber sie können diese Symptome auch in einer eher schleichenden Weise zeigen, wenn Bewegungen träge, schwerfällig werden, ohne dass sie dessen gewahr werden (Bacls 7). [bya]
- Mangelhafter Muskeltonus führt zu Schwäche und Steifheit (Bacls 7). [snj]
- Muskeltonus, schwacher (Bacls 7). [mrw]
- *Paterson*: „Alle Symptome können auf den Mangel an Muskel- und Nerventonus zurückgeführt werden (Bacls 7). [mrw]
- Schwäche durch längeres Stehen (Bacls 7). [stc]
- Schwäche durch unnatürliche Absonderungen wie Durchfälle, Blutungen, Schweiß (Bacls 7). [psc]
- Schwacher Muskeltonus (Bacls 7). [mrw], [snj]
- Sie können den Rasen mähen, aber haben danach keine Energie mehr, den Mäher aufzuräumen (Bacls 7). [bya]

### Schmerzen

- Arthritische Schmerzen, schlimmer bei Bewegung (Bacls 7). [bya]
- Empfindlichkeit oder Schmerz in der Lebergegend (Bacls 7). [bya]

### Schwellung

- Aufgedunsenheit und Hautödeme (Bacls 7). [snj]
- Kardiale Ödeme (Bacls 7). [bya]
- Ödeme, angioneurotische (Bacls 7). [mrw]

### Sonne

- Sie liebte die Hitze, und im Sommer konnte sie stundenlang in der Sonne liegen, ohne übermäßig braun zu werden oder Sonnenbrand zu bekommen (Bacls 7). [snj]

### Speisen

- Abneigung Fett (Bacls 7). [mrw]
- Abneigung gegen Fett (Bacls 7). [snj]
- Abneigung gegen fettes Fleisch (Bacls 7). [bya]
- Abneigung gegen und < Fette (Bacls 7). [snj]
- Es bestand ein starkes Verlangen nach Butter und Salz (Bacls 7). [snj]
- Schlechte Reaktion auf Stimulantien (Bacls 7). [bya]

### Steifheit

- Die Körperfunktionen haben sich festgefressen und sie scheinen älter als ihr Alter erwarten lässt (Bacls 7). [bya]
- Muskeln sind steif und Muskeln und Gelenke knacken beide bei Bewegung und sind schwach (Bacls 7). [bya]
- Schwäche und Steifheit (Bacls 7). [snj]

### Syndrom

- Therapeutisch kann man dieses Mittel bei Fatigue-Syndrom oder M.E. einsetzen (Bacls 7). [bya]

### Wetter

- Wind in allen Formen, selbst einen leichten Windhauch oder warme Sommerbrisen, mochte sie gar nicht (Bacls 7). [snj]

## Lebensalter, Konstitution

- Ein siebenjähriger Wallach im Jagdpferdetypus entwickelte nach einer Weichteilverletzung eine allgemeine Berührungsempfindlichkeit und ein Misstrauen gegenüber Menschen (Bacls 7). [snj]
- Eine 54 Jahre alte Dame hatte zwei Söhne; der ältere war 34 und der jüngere 27. Sie hatte mit 19 Jahren geheiratet, und das erste Kind war 15 Monate später zur Welt gekommen. Das Ehepaar hatte mehrere Kinder geplant, aber sieben Jahre Pause waren mehr als beabsichtigt, und trotz aller Bemühungen war es nach der zweiten Schwangerschaft zu keiner weiteren mehr gekommen (Bacls 7). [snj]

### Beginn der Behandlung

- Oft können sehr tief wirkende, zum Patienten passende Nosoden, wie Carcinosinum ohne die vorherige Einnahme von Bacls 7 gar nicht verarbeitet werden (Bacls 7). [psc]

### Erfolglos verordnete Arzneien

- Die Behandlung wurde mit Arnica 1M eröffnet; wegen Verletzung als auslösender Faktor und Berührungsempfindlichkeit (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Nach zwei Wochen wurde zu Kalium carbonicum C30 gewechselt; Symptome: extreme Berührungsempfindlichkeit, Verhaltensweise gegen Menschen, mit denen er normalerweise ein freundliches Verhältnis hatte, schnelles Schwitzen (Wallach) (Bacls 7). [snj]
- Sepia C30 wurde für vier Tage morgens und abends verordnet. Symptome: „Niemals gesund seit einer Hysterektomie", Bedauern über die versäumte Ausbildung, Depression und der Zorn, Vorliebe für Hitze, Inkontinenz (Bacls 7). [snj]

### Erreger

- Citrobacter Spezies (Bacls 7) [stc]

### Kombination

- Besonders bei Frauen in Kombination mit Folliculinum oft kräftigend und ausgleichend (Bacls 7). [psc]
- Unverzichtbarer Bestandteil des „Notfallfläschchens" aus Carcinosinum, Nr. 7 und Nux vomica, z. B. bei akuten schweren Infektionen mit Schwäche (Bacls 7). [psc]

### Provoziert körperliche Symptome

- Die Einnahme von Nr. 7 setzt fast immer eine körperliche Reaktion in Gang. Die Verfassung bessert sich, aber parallel dazu erscheinen früher oder später Symptome, die den Einsatz der konstitutionell passenden Nosoden nicht nur möglich, sondern auch unbedingt erforderlich machen (Bacls 7). [psc]

### Verwandte Mittel

- Arsenicum album, Bromium, Calcarea carbonica, Calcarea fluorica, Causticum, Iodine, Kali carbonicum, Kali iodatum, Rhus toxicodendron (Bacls 7). [bya]
- Arsenicum iodatum, Bromium, Calcium iodatum, Ferrum iodatum, Iodum, Kalium bichromicum, Kalium bromatum, Kalium carbonicum, Kalium iodatum, Kalium nitricum, Mercurius iodatus, Natrium iodatum (Bacls 7). [snj]
- Ars-i.; Brom; Calc-i., Ferr-i., Jod; Kali-bi.; Kali-br.; Kali-c., Kali-i., Kali-n., Merc-i-f., Merc-i-r., Nat-i. Außerdem: Calc-c., Calc-f., Caust., Rhus-tox. (Bacls 7). [mrw]
- B. Proteus (Bach) ist assoziiert mit Chlor, während B.Nr. 7 eine nähere Verwandtschaft zu den beiden anderen Halogenen Brom und Jod besitzt, oft in Verbindung mit Kalium (Bacls 7). [mrw]
- Bei der Bacillus-No.-7-Gruppe findet sich ein Zusammenhang mit den Halogen-Elementen Jod und Brom (Bacls 7). [snj]
- Die Prüfung von Bacillus Nr. 7 ähnelt der von B. Proteus (Bach), zu dem er auch eine [arzneiverwandtschaftliche] Ähnlichkeitsbeziehung aufweist (Bacls 7). [mrw]
- Diese Nosode hat eine enge Verwandtschaft zu den Halogenen Brom und Jod, oft in Verbindung mit Kalium (Bacls 7). [mrw]

## Quellen


- Blickley Anthony. Bowel Nosodes: a practice handbook. Wroclaw, Poland: Amazon Fulfillment o.J. [bya]
- Mettler Wolfgang. Die Darmnosoden. München: Müller & Steinicke 2000 [mrw]
- Petras Christiane. Die Nosodentherapie in der Homöopathie. 5. Auflage. Selbstverlag 2019 [psc]
- Saxton John. Die Darmnosoden in der homöopathischen Praxis. 3. Erweiterte Auflage. Kandern: Narayana 2013 [snj]
- Schuldt Christian. Vortrag Ärztekongress Münster Mai 2022. Handout. [stc]